



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	15,73 м	51'7"
• Длина корпуса:	14,09 м	46'3"
• Габаритная ширина:	4,37 м	14'4"
• Ширина судна:	4,27 м	14'0"
• Водоизмещение порожнего судна:	14 990 кг	33,038 lbs
• Надводный габарит судна:	5,86 м	19'3"
• Осадка:	0,85 м - 1,10 м	2'9" - 3'7"
• Объем топливных баков:	2 x 650 л	2 x 172 US Gal
• Вместимость бака для пресной воды:	2 x 320 л	2 x 85 US Gal
• Максимальная мощность двигателя:	2 x 320кВт - 2 x 435 лс	2 x 435 HP
• Максимально допустимая мощность:	2 x 320кВт - 2 x 435 лс	2 x 435 HP

* (с транцевой платформой для купания)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: Beneteau Power Boats
- Дизайн интерьера: P. Andreani

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 14 человек
- Категория С - 16 человек

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Белый корпус

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Внутренняя структура корпуса литая и вклеенная в корпус (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- 8 Открывающихся иллюминаторов (с занавесками)

ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Литая внутренняя конструкция палубы (Полиэфирная смола - Стекловолокно)

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Радарная арка полиэстр
- Ходовые огни

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Форштевень с системой блокировки якоря
- 2000Вт Электрическая якорная лебедка(с пультом управления)
- 2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый релинг из нержавеющей стали с поручнями из нержавеющей стали
- 2 Поручня из нерж.стали у ступеней потопчин
- 2 Поручня из нерж.стали на носовой палубе для загорания
- 1 Поручень за банкой в кокпите

ПАЛУБА

- Носовая платформа для загорания: 2,30 x 2,00 м / 7'7" x 6'7"
- Носовая палуба из массивного дерева

КОКПИТ

- Кокпит из массивного дерева
- Камбузный стол с раковиной, подставкой под гриль, местом для холодильника(опция), рундуки
- Экстерьерная 6-ти местная скамья (конвертируемый в лежак для загорания со столом(опция))
- Отсек для 2 спас. плотов на 10 человек
- Душ-смеситель в кокпите, горячая / холодная вода
- Подстаканники и бардачки
- Калитка (Слева по борту)
- Платформа для купания покрыта массивным деревом
- Съёмная лестница из нержавеющей стали для спуска в воду, рундук в отсеке для тендера (доступ под банкой)
- Отсек для тендера с мягким дном 2,85м / 9'4" и мотора, в собранном состоянии
- Открывается при помощи 2 электропоршней
- Доступ в моторный отсек по правому борту
- Оббивка экстерьерных подушек PVC Diamante Moonlight
- Прямое освещение LED

ФЛАЙБРИДЖ

- 6-местный салон конвертируемый в платформу для загорания
- "Шезлонг" и банки
- Сидение рулевого и помощника рулевого
- Второй пост управления
- Доступ на флайбридж по встроенной лестнице экстерьерного камбуза
- Оббивка экстерьерных подушек PVC Diamante Moonlight

ИНТЕРЬЕР

- на выбор:
 - Деревянные детали интерьера цвета Коричневый дуб + отделка Alpi walnut (Стандартная конфигурация)
 - Полы ламинат под дерево + Деревянные детали интерьера Alpi Malogany
- Отделка Accent Grey Taure

РУЛЕВАЯ РУБКА

Высота подволока: 1,97 м / 6'6"

- 3-секционна сдвижная дверь с занавесками (тонированная)
- Освещение (точечное и не прямое)

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Ветровое стекло без тонировки, черная лакированная рама
- Бортовые иллюминаторы с зеркальной тонировкой и занавесками
- 2 Стеклоочистителя ветрового стекла с омывателями
- Система предотвращения запотевания
- Сидение рулевого и помощника рулевого с функцией Volster, обивка Anthracite grey ЗМС
- Приборная панель окрашенная в антибликовую краску каштаного цвета
- Компас, Счетчик якорной цепи, Индикатор угла штурвала
- 7" VOLVO Датчики двигателя на цифровом дисплее
- Внутренняя розетка 12В для мобильного телефона
- Рундук для дельных вещей

САЛОН

Салон в рулевой рубке:

- Диван на 6 персон и стол в тон внутренней оббивке, Опора стола электрическая
- Бар
- Рундуки в баре и под банками
- Место для установки 36" LED телевизора, DVD проигрыватель и колонки Bose (Опции)
- Ковровое покрытие Ivoire (Стандартная конфигурация) или Мока под столом в рулевой рубке
- Розетка 220 В

НИЖНИЙ САЛОН

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Скамья - 4 человек
- Шкафы для хранения
- Открывающийся иллюминатор
- Ковровое покрытие Ivoire (Стандартная конфигурация) или Мока
- Розетка 220 В

ИЛИ: ЗЯ КАЮТА

- 2 односпальные кровати
- Матрац
- Платяной шкаф + Шкафы для хранения
- Ковровое покрытие Ivoire (Стандартная конфигурация) или Мока

**КАМБУЗ**

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

Планировка кухонного типа:

- Оптимизация рундуков
- Стальная раковина со смесителем
- Керамическая плита (2 конфорки)
- Рабочая поверхность White corian
- Микроволновая печь 24Л
- 270Л Холодильник с морозильником
- Ящик для столовых приборов
- Два встроенных мусорных ведра
- Открывающийся иллюминатор
- Piemont и Milano полы типа ламинат
- Белая глянцевая отделка(стандарт) или матовая отделка(опция) или Серо-коричневые (опционально)
- 2 Розеток 220V

VIP КАЮТА (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,95 м / 6'5"

• 1 Двухспальная кровать (2,00 x 1,60 м / 6'7" x 5'3")

- Матрац
- 2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами с занавесками
- Шкафы и полочки
- Ковровое покрытие Ivoire (Стандартная конфигурация) или Мока
- 2 Выдвижных ящика под кроватью
- Кровать на газовых амортизаторах для подъема
- Розетка 220 В
- Точечное освещение и лампы для чтения
- Зеркало

ГАЛЬЮН VIP КАЮТЫ

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Электрический туалет Vacuflush + Сточная цистерна (150 л / 40 US Gal)
- Душ отделенный 2 сдвижными дверьми PMMA
- Раковина со смесителем
- Зеркало и шкафчики
- Автоматическая откачка воды из душа
- Розетка 220 В

МАСТЕР КАЮТА (КОРМА)

Высота подволока: 2,15 м - 1,60 м / 7'1" - 5'3"

- Каюта по всей ширине яхты
- Двухспальная кровать (2,00 x 1,70 м / 6'7" x 5'7")
- Кровать на газовых амортизаторах для подъема
- Матрац
- Мягкая оббивка изголовья кровати, Majilite
- Шкафы, Шкафы для одежды, Рундуки
- Точечное освещение и лампы для чтения
- Розетка 220 В
- 2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами с занавесками
- Место для LED 32" телевизора (опционально)
- Диван или рундук по левому борту (опционально)
- Зеркало
- Ковровое покрытие Ivoire (Стандартная конфигурация) или Мока

ГАЛЬЮН МАСТЕР КАЮТЫ

Высота подволока: 2,30 м / 7'7"

- Электрический туалет Vacuflush + Сточная цистерна (150 л / 40 US Gal)
- Душ отделенный 3 сдвижными дверьми PMMA
- Раковина со смесителем
- Зеркало и шкафчики
- Автоматическая откачка воды из душа
- Розетка 220 В

ДВИГАТЕЛЬ**Привод IPS:**

- Volvo 2 x D6 IPS 600 - 2 x 435 Л.С./HP Дизель (2 x 320кВт) EVC-E
- Топливный фильтр с отстойником
- Фильтр забортной воды
- Воздухозаборники на палубе для охлаждения моторного отсека
- Выдув горячего воздуха электрическими вентиляторами
- Моторный отсек с звукоизолирующей пеной
- Система пожаротушения активируемая с поста управления
- Заправочная горловина топливного бака из нержавеющей стали
- 2x650Л/172 US Gal литых топливных танка

Рулевое управление:

- Гидравлическое управление
- 2 Колонки с винтами разнонаправленного вращения

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- 8 Аккумуляторные батареи 12 В (4 АБ 50Ач + 4 Сервисные АБ 140Ач)
- 3 Трюмные помпы: 2 электрические помпы - 1 Ручная помпа
- 2 Огнетушителя
- Инвертор 12 В / 24 В
- Распределитель нагрузки
- Зарядное устройство аккумулятора 24 В 60Ач
- Внутренние розетки 220 В
- Береговое питание 220 В
- Точечное освещение и лампы для чтения

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 2 x 2 x 320Л/2 x 85 US Gal формованных бака с пресной водой
- Заправочная горловина для воды из нержавеющей стали
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 60Л / 16 US Gal Бойлер нагревающий воду от теплообменника двигателя и от сети 220В

ОПЦИИ

	SPECIALE
Спускосвая направляющая + Лебедка	■
Носовой лежак для загорания PVC Diamante Moonlight + Чехол	■
Спинка носового лежака для загорания регулируется по типу шезлонга	■
Гриль в кокпите Kenyon + защита	■
Холодильник в кокпите 42Л	■
ТВ LED 36" + DVD проигрыватель Fusion 700 + Audio MP3 (Соединение Bluetooth + Дистанционное управление) Bose колонки в верхнем салоне	■
Многофункциональный экран SIMRAD NSS 12" + Эхолот + NSS 12" на флайбридже + Соединение Wifi Ipad	■
VHF SIMRAD + система AIS (прием-передача) - Двойной пост управления	■
Установленный автопилот	■
Broadband 4G Радар	■
Стол из массивного дерева с электрорегулировкой высоты, конвертируемый в лежак для загорания	■

ОПЦИИ

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ОПЦИИ / ЭКСТЕРЬЕР

- Бимини на флайбридже Silver
- Интегрированный гидравлический трап
- Гидравлическая платформа для купания
- Колонки BOSE (Кокпит + флайбридж)
- Внешняя отделка PVC Woven Beige
- Палубный прожектор на флайбридже
- Подводное освещение
- Белые внешние занавески лобового стекла Sunworker
- Внешняя отделка "Speciale": Vogue Stone, Chardonnay & Опух
- Покрытие корпуса "Speciale"
- Насос пресной воды для палубы

ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

- Система подачи пресной воды с берега

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- 7КВт Генератор / 50Гц ONAN (220 В)
- 11КВт Генератор / 50Гц ONAN (220 В)

ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА

- Посудомоечная машина - на 6 персон
- Стиральная машина с сушкой
- Ледогенератор
- Телевизор LED 22" + DVD/MP3 плеер в каюте VIP
- CD-проигрыватель, MP3, USB, IPOD, в VIP каюте
- TV LED 32" + Проигрыватель DVD/MP3 в мастер каюте (Антенна не включена)
- Рундук в мастер каюте

- Кондиционер воздуха Méditerranéenne 43 000 BTU 220 В, в: рулевой рубке 16 000 BTU (под сидением рулевого) ; с чиллером в кормовой каюте (9 000 BTU) - Носовая каюта (9 000 BTU) - Зя каюта или Нижний салон (9 000 BTU)
- Кондиционер воздуха Tropicale 220 В 51 000 BTU (24 000 BTU Рулевая рубка, 9 000 BTU в каждой каюте)
- Топливный отопитель воздуха (в: рулевой рубке, Каюты, Нижний салон)
- Отделка салона Cordone Lagoon
- Отделка салона Mondo Moka
- Отделка салона Mondo Beige
- Отделка салона Ultraleather Promessa
- Отделка салона кожа
- Ковровое покрытие Ivoire в рулевой рубке
- Ковровое покрытие Moka в рулевой рубке
- Ковер Moka в каютах (в замен ковра Ivory)
- Кремовая лакировка (в замен белой)
- Лакированная мебель серо-коричневого цвета

РАЗНОЕ

- Полный швартовочный набор
- Носовое подруливающее устройство 2 поста управления
- Дополнительный джойстик в кокпите
- Бордовый с белым корпус "Speciale"
- Серо-синий с белым корпус "Speciale"
- VOLVO виртуальный якорь (DPS) + Low Speed
- Дополнительный дисплей SIMRAD NSS 12" evo2 в рулевой рубке



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.