

Предварительный инвентарный учет

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|----------------------------|----------------|
| • Габаритная длина*: | 13,88 м | 45'6" |
| • Длина корпуса: | 11,96 м | 39'3" |
| • Габаритная ширина: | 4,08 м | 13'5" |
| • Ширина судна: | 4,04 м | 13'3" |
| • Водоизмещение порожного судна: | 10 300 кг | 22,701 lbs |
| • Надводный габарит судна: | 5,47 м | 17'11" |
| • Осадка (мин.-макс.): | 0,90 - 1,15 м | 2'11" - 3'9" |
| • Объем топливных баков: | 2 x 400 л | 2 x 106 US Gal |
| • Вместимость бака для пресной воды: | 2 x 200 л | 2 x 53 US Gal |
| • Максимальная мощность двигателя: | 2 x 272кВт - 2 x 370 лс | 2 x 370 HP |
| • Максимально допустимая мощность: | 2 x 272кВт - 2 x 370 лс | 2 x 370 HP |


* (с транцевой платформой для купания)

АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Дизайн: Nuvolari & Lenard
- Размещение элементов интерьера: Andreani Design

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В - 12 человек
- Категория С - 14 человек
- Категория D - 14 человек



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС

Структура:

- Гелькоут кремового цвета
- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- Формованный корпус в монолитном ламинате (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- 8 Открывающихся иллюминатора

ПАЛУБА

Структура:

- Гелькоут кремового цвета
- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно - Бальзовый наполнитель)
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Корпус формованный в монолитном ламинате

ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Радарная арка нержавеющей стали
- Ходовые огни
- Светодиодная подсветка в потопчинах, на ступенях и транце

ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка
- Электрическая якорная лебедка 12 В, Мощность 1000 Вт
- Пульт в цепном ящике + Управление лебедкой из рулевой рубки и флайбриджа
- 2 Рундука для швартовы
- 2 Носовые утки, 2 центральные и 4 кормовые утки из нержавеющей стали
- 2 Стальных полуклюза в корме кокпита

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Полуоткрытый носовой релинг со ступенями из тика и поручнем
- Релинг из нержавеющей стали окружающий флайбридж
- 2 Поручня из нерж.стали у ступеней потопчин
- 1 Поручень на транце

ПАЛУБА

- 3 Подстаканника
- 1 Открывающийся палубный иллюминатор, 1 люк

КОКПИТ

- Калитка (Справа по борту)
- Салон на 4 персон
- Оббивка PVC Diamante Snow, окантовка Diamante
- Доступ к машинному отсеку
- Трап в отсек для хранения
- Душ-смеситель в кокпите, горячая / холодная вода
- Лестница на флайбридж
- Платформа для купания покрыта массивным деревом (3,85 м x 1,30 м / 12'8" x 4'3")
- Съёмная лестница платформы для купания, ступени из массивного дерева, прутья из нержавеющей стали
- Прямое и не прямое освещение LED

ФЛАЙБРИДЖ

- Ветровое стекло с серой тонировкой, в раме из нержавеющей стали
- Пост управления: Путевой компас - Штурвал - Электронное управление двигателем - Индикатор угла штурвала - Тахометр - Датчик уровня топлива в баках - Розетка 12 В - Джойстик IPS
- Управление якорной лебедкой, транцевыми плитами, освещением, навигационными огнями, трюмными помпами
- Сидения рулевого с регулировкой высоты
- 2 Подстаканники и бардачки
- 2-местное сидение рулевого по левому борту, раскладывающееся в лежак для загорания (2 м x 1 м / 6'7" x 3'3")
- Салон, 6 человек
- Стол из массива дерева с 4 встроенными подстаканниками
- Камбуз: Раковина, горячая вода / холодная вода, Место для установки электрического гриля (опционально), Рундуки, Мусорный контейнер. Стол из массивного дерева, дверцы
- Радарная арка, огни, черный полиэфир
- Освещение порогов LED
- Внешняя обшивка ПВХ "Diamante Snow", окантовка "Diamante Espresso"

ИНТЕРЬЕР

- Отделка Alpi brushed Oak
- Ламинированный пол в салоне: Коричневый дуб (стандартная компл.) или тик (опционально)
- Ковровое покрытие Ivory на сходном трапе & Каюты
- Тиковое покрытие в галюнах

РУЛЕВАЯ РУБКА

Высота подволока: 1,87 м на 1,97 м / 6'2" на 6'6"

- 3х Сдвигная дверь, тонированная. Шторка "Cream"
- "Романские" жалюзи из ткани "Cream"
- Прямое и не прямое освещение LED
- Электропанель 12V/220V, по правому борту

Предварительный инвентарный учет

ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Монолитное окно из нетонированного стекла
- Боковые окна с зеркальной тонировкой, 2 сдвижные створки (Левого и правого борта)
- 2 Стеклоочистителя ветрового стекла с омывателями
- Система предотвращения запотевания
- Сидение рулевого и помощника рулевого с функцией Bolster, обивка Beige grey ЗМС (Стандартная конфигурация) или кожа (опционально)
- Панель приборов с металлической краской "Light Brown"
- Экран Volvo EVC (с дополнительным программным обеспечением опционально)
- Индикатор угла штурвала
- Управление транцевыми плитами
- Рычаг управления двигателем Volvo
- Джойстик IPS (Отделка)
- Путевой компас
- Функциональные элементы управления: Стеклоочиститель, Система обдува ветрового стекла, Туманный горн, Ходовые огни, Якорная лебедка
- Рундук для дельных вещей
- Место для размещения 2 мультимедийных экранов 12"
- 1 Розетка 12 V

САЛОН

- Диван на 6 персон, обивка "Vibrant beige", с креслом & 1 Пуф
- Складной стол, "Eclectic brown" кожаная панель
- 1 Выдвижной ящик под диванами
- Место для установки 24" LED телевизора, Аудио&DVD проигрыватель и колонки Bose (Опции)
- 1 Розетка 220 V

КАМБУЗ

Планировка кухонного типа

- Стальная раковина со смесителем
- Керамическая плита (2 конфорки) Kenyon
- Столешница "Bone" Corian
- Холодильник 130Л
- Ящик для столовых приборов
- Отделка мебели "Bone"
- Шкафы для хранения
- 2 Розеток 220V

МАСТЕР КАЮТА (КОРМА)

Высота подволока: 1,85 м / 6'1"

- Каюта по всей ширине яхты
- Двухспальная кровать (2,07 м x 1,57 м / 6'9" x 5'2")
- Матрац
- Мягкая обивка изголовья кровати, Majilite
- 2 Столики у изголовья с выдвижными ящиками и лампами для чтения
- 2 Подствечиваемых платяных шкафа с полочками
- Прямое и непрямое освещение LED
- 2 Розеток 220V
- 2 Панорамных окна со встроенными открывающимися иллюминаторами с занавесками, затемняющие занавески "Cream"
- Место для 26" LED TV (опционально)
- Рундуки (Левого и правого борта)

ГАЛЬЮН МАСТЕР КАЮТЫ

Высота подволока: 2,05 м / 6'9"

- Электрический туалет Quietflush + Сточная цистерна (120 л)
- Раздельная душевая комната с прозрачной дверью
- Душ-смеситель
- Раковина со смесителем
- Зеркало и шкафчики
- Автоматическая откачка воды из душа (гравитационная, в цистерну 50L / 13 US Gal)
- 1 Розетка 220 V
- Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторами "Cream"
- 1 Вешалка для полотенец

VIP КАЮТА (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 2,03 м / 6'8"

- Двухспальная кровать (1,97 м x 1,46 м / 6'6" x 4'9")
- Матрац
- Мягкая обивка изголовья кровати, Majilite
- 4 Открывающихся иллюминатора, со шторами, затемняющие занавески "Cream"
- Длинные иллюминаторы с открывающимся палубным люком, жалюзи и москитной сеткой
- 2 Подствечиваемых платяных шкафа с полочками
- Рундуки
- 1 выдвижных ящика под кроватью
- 2 Розеток 220V
- Прямое и непрямое освещение LED

ГАЛЬЮН VIP КАЮТЫ

Высота подволока: 2,07 м / 6'9"

- Электрический туалет Quietflush + Сточная цистерна (120 л)
- Душ отделенный дверью
- Раковина со смесителем
- Душ-смеситель
- Зеркало и шкафчики
- Автоматическая откачка воды из душа (гравитационная, в цистерну 50L / 13 US Gal)
- Открывающийся иллюминатор с затемняющими шторами "Cream"
- 1 Вешалка для полотенец
- 1 Розетка 220 V

ДВИГАТЕЛЬ

Винтовой привод, версия с 3 моторами:

- Volvo 2 x IPS 400 - 2 x D4 300 Л.с.дизель (2 x 220кВт) EVC-E
 - Volvo 2 x IPS 400 - 2 x D4 300 Л.с.дизель (2 x 220кВт) EVC-E + Джойстик
 - Volvo 2 x IPS 500 - 2 x D6 370 Л.с.дизель (2 x 272кВт) EVC-E + Джойстик
-
- Топливный фильтр с отстойником
 - Фильтр забортной воды
 - Воздухозаборники на палубе для охлаждения моторного отсека
 - Выдув горячего воздуха электрическими вентиляторами
 - Моторный отсек с звукоизолирующей пеной
 - Система пожаротушения активируемая с поста управления (Рулевая рубка и флайбридж)
 - Заправочная горловина топливного бака из нержавеющей стали
 - 2 топливных бака 400 L (106 US Gal)

Рулевое управление:

- Гидравлическое управление
- 2 Колонки с винтами разнонаправленного вращения
- Джойстик IPS (Рулевая рубка & Флайбридж) (Отделка версия IPS 400)
- 1 Розетка 220 V, в машинном отсеке

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12 V 220 V
- 6 12V Батареи (2 АБ: 50Ач + 4 Сервисные АБ: 140Ач)
- Беспроводные выключатели радио-управляемые (без источника питания)
- 1 230В-50Гц 32А береговая сеть с 15м/49'3" кабелем (с опцией кондиционера: 1 Розетка 230 V - 63А - 50Гц/60Гц)
- 3 Трюмные помпы: 2 электрические помпы - 1 Ручная помпа
- 1 Огнетушитель
- Распределитель нагрузки
- Зарядное устройство аккумулятора: 12 В - 40Ач
- Розетки 220В: в салоне, Камбуз, Гальюны и Каюта
- 12V Розетка на посту управления (Рулевая рубка и Флайбридж)
- Прямое и не прямое освещение LED (внешнее и внутреннее)

СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 2 Ротоформированные баки для пресной воды, 2 x 200Л/2 x 53 US Gal емкость
- Заправочная горловина для воды из нержавеющей стали
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 40Л/11 US Gal бойлер работающий от теплообменника двигателя и 220 В

ОТДЕЛКА

| | AVANTAGE | ELEGANCE |
|--|----------|----------|
| Носовой лежак для загорания с регулируемыми спинками и защитным чехлом | ■ | ■ |
| Боковые окна рулевой рубки (Левого и правого борта) открываемые | ■ | ■ |
| Пол кокпита и камбуза из тика | ■ | ■ |
| Обшивка мебели "Eclectic Brown" кожей | ■ | ■ |
| Складной стол флайбриджа выполнен из тика | ■ | ■ |
| Транцевая плита полностью открывается (по левому борту) | ■ | ■ |
| Морозильник на флайбридже | ■ | ■ |
| Мультимедийный экран SIMRAD NSS 12" в рулевой рубке + 1 NSS 12" на флайбридже | | ■ |
| TV LED 26" + Fusion 700 Audio/DVD проигрыватель в салоне (USB + Соединение Bluetooth) + 2 пульта управления (Кокпит & флайбридж) | | ■ |
| 12V-200В, 2 кВа конвертер | | ■ |

ОПЦИИ

НАБОРЫ ОПЦИЙ

ПАКЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ

- Simrad Broadband 4G Радар
- Установленный автопилот
- VHF Simrad подключена к системе AIS
- Модуль WIFI для соединения с iPad

ДРУГИЕ ОПЦИИ

ЭКСТЕРЬЕР

- Якорная защита нержавеющая сталь
- Носовое подруливающее устройство 2 поста управления
- Камера машинного отсека
- Кормовая камера
- Тепловизионная камера
- Чехол кормовой части "Graphite"
- Полный швартовочный набор: Якорь Delta 25кг + Цепь диаметр 12 мм (Длина: 40 м) + Веревка диаметр 22 мм (Длина: 50 м) + 4 Швартовы 18 мм (Длина: 15 м) + 6 Кранцы (диаметр 230 мм, Длина: 86 см)
- Сдвижной солнцезащитный тент
- Телескопическая лестница
- Кормовой камбуз: Электрогриль "Kenyon", Раковина, горячая вода/холодная вода, Полка, Освещение
- Гидравлическая платформа - Корма
- Стол кокпита из массивного дерева с опорами из нерж.стали и чехлом
- Колонки "Fusion" + Пульт управления на носовой платформе для загорания
- Внешние колонки "Bose": Кокпит, Носовая платформа для загорания и Флайбридж
- Внешние занавески рулевой рубки - "Sunworker" черный
- Внешняя обшивка ПВХ "Diamante Snow", окантовка "Diamante Espresso"
- Помпа для мытья палубы
- Клапан подачи береговой пресной воды
- 11КВт Генератор / 220 В / 50Гц
- Подводный прожектор
- Палубный прожектор
- Электрогриль "Kenyon" (Флайбридж)
- Морозильник 60L (Флайбридж)
- Холодильник 40Л (Флайбридж)
- 2 Складных сидения из тика "Rex" (эксклюзивная серия MC)
- Управление сидя (Флайбридж) Besenzoni
- Защитные чехлы и экстерьерная обшивка: Кокпит & Флайбридж
- Корпус Aqua blue & cream

ИНТЕРЬЕР / КОМФОРТ НА БОРТУ

- Духовка микроволновая с грилем (40 л)
- Стиральная машина + сушка
- Посудомоечная машина на 6 персон
- Сидение пилота обшито кожей - серого цвета Beige
- 12kW Система отопления, водяная
- Система кондиционирования с чиллером 33 kBTU - Потолочная подача
- Система кондиционирования Tropical с чиллером 42 kBTU - Потолочная подача
- Система кондиционирования флайбриджа
- Набор внешних и внутренних декоративных подушек
- Дополнительное оборудование Volvo: DPS (виртуальный якорь) + Low Speed
- Дополнительное оборудование Volvo: Однорычажная система управления (газ/реверс) + Круиз контроль
- TV LED 22" в мастер каюте + Fusion Audio/DVD +MP3 + Bose 2.1 Hi-Fi система
- TV LED 22" в VIP каюте + Fusion Audio/DVD + MP3 + Bose 2.1 Hi-Fi система
- Проводка для спутникового ТВ
- Двери оббиты кожей
- Противомоскитные сетки (Каюты и Кормовая дверь)
- Чехлы диванов и сидений из ткани Accent grey taure
- Чехлы диванов и сидений из ткани Divine White
- Отделка салона Ultraleather
- Отделка салона кожа