



Серия Ten



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Габаритная длина*:	13,88 м	45'6"
• Длина корпуса:	12,17 м	39'11"
• Габаритная ширина:	4,25 м	13'11"
• Ширина судна:	4,25 м	13'11"
• Водоизмещение порожнего судна:	10 870 кг	23,957 lbs
• Надводный габарит судна**:	3,86 м	12'8"
• Надводный габарит судна***:	7,76 м	25'6"
• Осадка:	1,05 м	3'5"
• Топливный бак:	1 400 л	370 US Gal
• Бак с пресной водой:	640 л	169 US Gal
• Сточная цистерна жесткая:	120 л	32 US Gal
• Мощность двигателя:	2 x 300 лс	2 x 300 HP

\* (с транцевой платформой для купания + и поднятым якорем)

\*\* (со сложенной мачтой)

\*\*\* (с установленной мачтой)

## АРХИТЕКТОР / ДИЗАЙНЕР

- Судостроитель: M. JOUBERT & V. NIVELT - BENETEAU POWER
- Дизайн: P. FRUTSCHI

## СЕРТИФИКАЦИЯ ЕС

- Категория В: 12 человек
- Категория С: 14 человек

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### КОНСТРУКЦИЯ

#### КОРПУС

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Гелькоут белого цвета
- Формованный корпус в монолитном ламинате (Полиэфирная смола - Стекловолокно)

Профиль:

- Полуглиссирующий корпус

#### ПАЛУБА

Структура:

- Сэндвич (Полиэфирная смола - Стекловолокно / Бальзовый наполнитель)
- Монолитная конструкция выполнена методом формования (Полиэфирная смола - Стекловолокно)
- Гелькоут белого цвета
- нескользящее покрытие "алмазная крошка"
- Накладка из нержавеющей стали по борту

### ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Фальшборт из тика
- Дверь по правому борту

#### ШВАРТОВКА - ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ

- Носовая оковка из нерж.стали,
- Дельфиний нос из нержавеющей сталь
- Якорная защита нержавеющая сталь
- Электролебедка 1000Вт вертикальная, вперед/назад и пульт для лебедки, рулевая рубка и flybridge
- 6 Алюминиевых швартовых уток (L 400 мм / 15 - 3/4")
- Защитный привальный брус из нержавеющей
- 2 Стальных полуклюза в корме кокпита
- 2 Самоотливной рундук с тиковым люком

#### БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПАЛУБЕ

- Носовой релинг из нержавеющей стали, окружающий кокпит до ступеней потопчин
- 1 Поручень обшитый кожей на потолке кокпита
- 1 Поручень из нержавеющей стали при входе на левый борт

#### КОКПИТ

- Самоотливной кокпит
- Фальшборт тик
- 2 рундука в полу кокпита, крышки на газовых амортизаторах, запираемые
- Рундук для газового баллона интегрированный в лестницу
- Душ в кокпите горячая / холодная вода
- Дверь в кокпит
- Платформа для купания тик (3,41 x 1,00 м / 11'2" x 3'3")
- Эргономичная лестница для купания с поручнями на платформе для купания
- 1 Дверь на правый борт из кокпита с серым тонированным иллюминатором

#### FLY BRIDGE

- Самоотливной флайбридж
- Лестница на флайбридж, ступени тик
- Серое тонированное лобовое стекло PMMA
- Доступ через люк из PMMA
- Релинг из нержавеющей стали на кормовой части флайбриджа
- Белая лакированная съемная мачта, Крепление для ходовых огней, Радар, Антенна и палубный прожектор
- Центральный пост управления
- Приборная панель включает: Электронное управление двигателем, Электронное управление якорной лебедкой, Подруливающее устройство и Транцевые плиты
- Датчики уровня
- Индикатор угла штурвала
- Отсек для установки навигационной электроники
- Штурвал, нержавеющая сталь
- Путевой компас
- Гидравлическое управление
- Туманный горн
- Розетка 12 В
- 1 Кресло рулевого регулируемое - Оббивка PVC Woven Beige
- 1 Регулируемое сидение помощника рулевого по левому борту - Оббивка PVC Woven Beige
- Салон на флайбридже по левому борту состоит из L-образного дивана с интегрированными рундуками, съемный стол из тика, подушки PVC Woven Beige
- Камбузная зона из стеклопластика с раковиной, поручнями и хранилищем
- Отсек для спасательного плота с фиксационными болтами из нержавеющей стали

#### ИНТЕРЬЕР

- Деревянные детали интерьера Alpi Mahogany
- Полы ламинат под дерево
- Отделка Taure

#### САЛОН

- Высота подволока: 1,98 м / 6'6"
- Диван трансформируемый в двуспальную кровать
  - Разделяющая занавеска
  - Пуф
  - 2 Складных кресла
  - Полированный стол в салоне, полу складной, с регулировкой высоты
  - Рундуки
  - Полочки
  - 3х секционная сдвижная прозрачная дверь, рама из черного лакированного алюминия
  - 1 поручень обшитый кожей на потолке

#### КАМБУЗ

- Высота подволока: 1,98 м / 6'6"
- U-образный камбуз с открывающимся окном - включает:
    - \* Жесткая столешница
    - \* 2 Раковины из нерж.стали, смесители холодной/горячей воды под давлением
    - \* Газовая духовка
    - \* 3х конфорочная плита с защитным стеклом
    - \* 130Л Холодильник с фронтальной загрузкой (12 В)
    - \* Ящик для столовых приборов
    - \* Ящики и рундуки
    - \* Мусорный контейнер

## ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ

- Прозрачное лобовое стекло с алюминиевыми рамами из черного лакированного алюминия
- Анти-бликовая поверхность
- 3 Синхронизированных дворника
- Омыватель ветрового стекла
- Система обдува ветрового стекла
- Боковые окна с черной лакированной рамой оборудованные деревянными жалюзи
- Приборная панель с большим пространством для установки навигационного оборудования
- Индикаторы двигателя: Тахометр, Датчик уровня топлива в баках, Сигнализация, Индикатор угла штурвала, Индикаторы транцевых плит
- Пульт управления: Электрическая якорная лебедка, Носовое подруливающее устройство, Ходовые огни, Электрические стеклоочистители и туманные горны, Электронное управление двигателями
- Штурвал
- Путевой компас
- Розетка 12 В
- Проигрыватель CD/MP3, USB, IPOD с USB, IPOD® колонками в рулевой рубке и 2 колонки в кокпите - Дистанционное управление
- Двухместное кресло рулевого и кресло помощника рулевого - Отделка PVC Arredo
- Съёмный планширь
- Сдвижная боковая дверь на палубу
- 1 поручень обшитый кожей на потолок

## В МАСТЕР КАЮТЕ (В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,92 м / 6'4"

- Двухспальная кровать (2,06 x 1,60 м / 6'9" x 5'3")
- Матрац
- Рундук под кроватью
- Зеркало
- 2 Платяных шкафа с подсветкой
- 1 Открывающийся палубный люк с москитной сеткой
- 2 Открывающихся люка с черными сетками

## ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ - В НОСОВОЙ ЧАСТИ)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Зеркало с подсветкой
- Шкаф
- Рундук открытого типа
- 1 Открывающийся палубный люк с москитной сеткой
- Внутренне непромокаемое отделение

Раздельный душ, сидение опускающееся вверх унитаза

- Электрический туалет Quiet flush
- Рундук
- Дверь соединяющая каюты (в зависимости от опций)

## ГОСТЕВАЯ КАЮТА (СЛЕВА ПО БОРТУ)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Двухспальная кровать (2,00 x 1,45 м / 6'7" x 4'9")
- Матрац
- Платяной шкаф
- Выдвижной ящик
- Шкафы
- Рундук под кроватью
- 2 Открывающихся люка с черными сетками

## ГАЛЬЮН (СПРАВА ПО БОРТУ - КОРМА)

Высота подволока: 1,98 м / 6'6"

- Зеркало с подсветкой
- Шкаф
- 2 Открывающихся иллюминатора
- Электрический туалет Quiet flush
- Внутренне непромокаемое отделение
- Смеситель
- Душевая
- Дверь соединяющая каюты (в зависимости от опций)

## ДВИГАТЕЛЬ

- Валопровод
- Четырехлопастные винты
- Два двигателя Volvo D4 300 лс / HP (2 x 221кВт)
- Топливные фильтры с отстойником
- Фильтры забортной воды
- Машинный отсек звукоизолированный высокоплотной пеной толщиной 40мм
- Воздухозаборники для охлаждения моторного отсека по бортам корпуса
- 2 Огнетушителя
- Заправочные горловины топливных баков сталь
- 2 Алюминиевый топливный бак (объем = 2 x 700 л / 2 x 185 US Gal)

Рулевое управление:

- 2 Бронзовые подвесные перья руля
- Гидравлическое управление
- Электрические транцевые плиты
- Носовое подруливающее устройство Quick BTQ 185 85 12

## ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- Электропанель 12 В / 220 В
- Береговое питание 220 V
- 5 Розеток 220V (1 в салоне, 2 в камбузе, 1 в мастер каюте, 1 в гостевой каюте), + 2 для ТВ (Салон + в мастер каюте)
- 2 12В 140Ач сервисных батарей
- 4 12В 50Ач пусковые аккумуляторные батареи
- 2 12В 50Ач аккумуляторных батареи для подрулек
- 2 Зарядное устройство АКБ 25 Ah
- 2 Розеток 12V
- Внешнее и внутреннее освещение LED (Потолочные лампы, лампы для чтения)
- Внешнее освещение (Ходовые огни, Стояночный огонь на креплении из нержавеющей стали)

## СТОЧНО-ФАНОВАЯ СИСТЕМА

- 1 Ручная трюмная помпа (Кокпит)
- 2 Электрические трюмные помпы 1 из которых автоматическая
- Система подачи горячей/холодной воды под давлением
- 42Л / 11 US Gal Бойлер нагревающий воду от теплообменника двигателя и от сети 220В
- Заливная горловина бака с пресной водой из нержавеющей стали
- 2 Ротоформированные баки для пресной воды (2 x 320 л / 2 x 85 US Gal)
- Слив серых вод
- Сточная цистерна жесткая 120 л / 32 US Gal

## ОПЦИИ

	AVANTAGE	ELEGANCE
Холодильник 37Л На Полка (Камбуз)	■	■
Белая лакированная кран балка (или)	■	■
Эксклюзивный декор корпуса 10 лет	■	■
Палубный прожектор	■	■
Водонепроницаемые колонки на флайбридже	■	■
RAYMARINE® P70R автопилот в рулевой рубке, репитер на флайбридже	■	■
Многофункциональный экран: GPS, Плоттер, RAYMARINE® e127 цифровой эхолот в рулевой рубке + e95 на флайбридже	■	■
Помпа для мытья палубы		■
Клапан подачи береговой пресной воды		■
Холодильник на Flying bridge (40 л)		■
Однорычажная система управления (газ/реверс) + Бортовой компьютер VOLVO®		■

## ОПЦИИ

### НАБОРЫ ОПЦИЙ

#### ПАКЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ D

- HD Радар 4кВт
- приемник CAP 650 RAYMARINE® + Связь УКВ 260E

#### SOUND ПАКЕТЫ

- Bose acoustimass колонки в салоне
- Колонки Bose acoustimass в мастер каюте
- Водонепроницаемые колонки Bose на флайбридже

### ДРУГИЕ ОПЦИИ

#### ОПЦИИ / ЭКСТЕРЬЕР

- Внешние занавески рулевой рубки - Sunworker - Белые
- Чехлы флайбриджа (носовая секция, Скамья, консоль) - Белые
- Внешние чехлы/решетки/кранцы: Dune или Silver
  - \* Чехол кормовой части
  - \* Бимини на флайбридже
  - \* Чехол для релинга
- Внешняя отделка: PVC Woven Beige, PVC Diamante Storm, Bi-Color PVC Diamante Storm/Snow
  - \* L-образное сидение в кокпите
  - \* Лежак для загорания
  - \* Обивка сидений флайбриджа (Диваны + 2 Сидения)
- Кокпит + отделка потопчины по правому борту тик
- носовая секция + Отделка потопчины по левому борту тик
- Отделка пола флайбриджа тик
- Колонки BOSE, флайбридж (вместо стандартных)
- Экран Raymarine® e125 вместо e95
- Кормовая камера
- Тепловизионная камера

#### ВОДОПРОВОДНАЯ СИСТЕМА

- Опреснитель 60Л/ч / 16 US Gal/hour

#### ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

- 9,5кВт Генератор 220 В / 50Гц + КОЖУХ
- Инвертор 2.5 кВт 12-220 В
- Место для установки спутникового ТВ

#### ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА

- Противомоскитные сетки - Сдвижная боковая дверь рулевой рубки + Кормовая дверь
- СВЧ и гриль с питанием 220 В (как замена газовой духовки)
- Форфоровый набор на 6 персон
- Гриль на флайбридже 220 В, 60Гц
- Ледогенератор 220 В
- Плита индукционная, 4 конфорки (в замен газовой)
- 220В Посудомоечная машина - 6 человек
- Топливный отопитель воздуха
- Кондиционер 220В, 32 000 BTU (16 000 BTU Салон, 8 000 BTU Носовая каюта, 8 000 BTU mid Каюта)
- Кондиционер 220В, 40 000 BTU (24 000 BTU Салон, 8 000 BTU Носовая каюта, 8 000 BTU mid Каюта)
- Предзаказанный 220В кондиционер
- Дверь соединяющая гальюны из PMMA
- Ковровое покрытие Corail (2 Каюты + Проход)
- Ковер в рулевой рубке
- ТВ LED 22" + DVD + MP3 Салон
- ТВ LED 22" + DVD + MP3 в мастер каюте
- Отделка салона Ultraleather Promessa, кожа или ткань
- Колонки BOSE, Салон (вместо стандартных)
- Регулируемое сидение рулевого

#### РАЗНОЕ

- Полный швартовочный набор (Якорь CGR 20кг, Цепь диаметр 10 мм (Длина 32 м), Кабель диаметр 18 мм (Длина 45 м), 4 тросы 16 мм (Длина 12 м) - 6 Кранцы (диаметр 230 мм - Длина 0,86 м))
- Кормовое подруливающее устройство
- Гидравлический трап (L = 2,30 м / 7'7")
- Корпус серого цвета
- Корпус синего цвета



Америка/Экспорт: Пожалуйста обратите внимание что условия электроснабжения могут варьироваться от места производства. Они будут адаптированы вашим дилером.



Некоторые площади на яхте:

Салон + Камбуз + Рулевая рубка: 9,25 м<sup>2</sup> / 99,5 sq ft  
в мастер каюте: 7,30 м<sup>2</sup> / 78,5 sq ft



Надводный габарит судна - макс.  
7,76 м / 25'6"



